



Block PublishFlow (Publication de cours à travers le réseau Moodle)

- **Type de composant** : Bloc
- **Nom** : Mutualisation et gestion de session | Déploiement de cours | Publication de cours (Publishflow)
- **Nom technique** : block_publishflow
- **Versions** :  à 
- **Anciennes versions** : 1.9, 2.2 à 3.0
- **Distribution** : Public
- **Disponibilité** : Stable
- **Dépôt** : https://github.com/vfremaux/moodle-block_publishflow
- **Compatibilité RGPD** : >= 3.4.2 (avec plugins RGPD)



Introduction

Cet outil gère le transport de cours entre Moodle interconnectés (en réseau MNET), selon des stratégies de publication variées en fonction de l'usage des plates-formes. Il gère la simplification (en 1 clic) des opérations de sauvegarde, transport d'archive et restauration jusqu'à la plate-forme cible. (Voir le composant [Course Recycle](#)) Les cours redéployés peuvent ensuite être sujets à un certain nombre de "post traitements", par l'adjonction d'un script MoodleScript.

Présentation détaillée

Le Publishflow est le chaînage de plusieurs fonctionnalités. Il permet de mettre en place, publier, déployer et alimenter un site de production. Il comprend trois fonctions qui permettent de le gérer :

- La "fabrique" qui permet de mettre en place différents cours et les tester.
- Le "catalogue" qui permet de stocker les cours finalisés mis en place dans la "fabrique".
- Le "site de formation" sera ensuite la plateforme sur lesquels vous pouvez ajouter les différents

cours du “catalogue.

Guides

- [Guide d'installation](#)
- [Guide d'utilisation](#)
- [Guide technique](#)

Sommaire des Fonctionnalités

- Publication : publie un cours à partir d'une “fabrique moodle” vers “un catalogue de cours moodle”
- Déploiement : Déploie un cours depuis le “Catalogue de cours moodle” vers un “learning center moodle”
- Réalimentation : Réalimente une “fabrique moodle” à partir d'un “learning center moodle”
- Choix de la catégorie de cours d'arrivée par défaut ou du point d'arrivée distant pour le déploiement
- Accès direct au cours distant après déploiement

Builds

m 31	m 32	m 33	m 34	m 35	m 36	m 37	m 38	m 39
build failing	build failing	build failing	build failing	build failing	build failing	build unknown	build unknown	build unknown

[Travis-ci Intégration continue](#)

Note : Un statut “Failing” n'est pas nécessairement lié à un non fonctionnement du plugin. Ce statut concerne le résultat de tests automatiques de conformité du code aux standards stricts de Moodle. Nous dépensons un effort permanent à la mise en conformité progressive de tous les plugins supportés avec ces règles de développement.

Crédits

- Valéry Frémaux (valery@activeprolearn.com) - Conception, développement
- Florence Labord (florence@activeprolearn.com) : Documentation, revue fonctionnelle

[Revenir à l'index des plugins](#) - [Revenir au catalogue](#)

From:

<https://docs.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docs.activeprolearn.com/doku.php?id=blocks:publishflow>

Last update: **2021/05/03 19:11**

